

amag

Innovating since 1957

ВОДНЫЙ АВТОМОБИЛЬ



AM 3-16 | AM 4-23

<http://amag.de>






- Ширина струи от 0 до 17 м, плавно регулируемая из кабины водителя.
- Подача воды при движении вперед и назад.
- Боковое нанесение для последующей обработки.



- Напор всасывания до 9 м
- Высокопроизводительный насос: 23 м³ воды менее чем за 6 минут



- Разрешен для движения по дорогам общего пользования со скоростью до 88 км/ч.
- Низкий центр тяжести и специальные дефлекторы для стабильной управляемости.

Технические данные	AM 3-16	AM 4-23
транспортное средство	MAN TGS	
Мотор	D26	
цилиндр	6	
рабочий объём двигателя	12.5 l	
Производительность	480 PS	
крутящий момент	2300 Nm	
топливо	400l Diesel / 35l AdBlue	
пустой вес	14.5 t	16.5 t
максимально допустимый вес	26 t	32 t
Допустимый общий вес производителя	33 t	41 t
Тяговая способность	40 t	
Электрическая система	24V	
Размеры	7.30 x 2.50 x 3.28 m	8.45 x 2.50 x 3.28 m

Оборудование	AM 3-16	AM 4-23
Вместимость резервуара	16.000l	23.000l
Гидравлический роторно-лопастной насос 3000 л/мин	■	
Фаркоп	□	
камера заднего вида	■	
Полноприводное шасси, блокируемый дифференциал	□	
Боковое применение	□	
распылитель для очистки улиц	□	
водомер	□	
Лакокрасочное покрытие	RAL 9001	
Специальная покраска	□	


■ серия □ вариант

AM 3-16

РАЗМЕРЫ

3 ось


16m³ емкость




AM 4-23

4 ось

23m³ емкость



Innovating since 1957



amag GmbH

Hauptstrasse 100
56745 Bell
Germany

+49-2652-93936-0
info@amag.de
<http://amag.de>

